

KAI IMRPIMADOR UNIVERSAL

Descripción

KAI IMPRIMADOR UNIVERSAL es un preparador de superficie para tratamiento de sobrelosas y pisos de hormigón absorbentes.

Propiedades

Libre de solventes Mejora el rendimiento del adhesivo Mejora la calidad del pegado Actúa como matapolvo Prepara la superficie para su nivelación



Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. En caso contrario repárelas previamente con KAI COVER-FINE o KAI COVER MIX según tipo de daño detectado sobre la superficie antes de su aplicación.

Aplicación

Dispersión de resina sintética, adecuada para cerrar poros y dar una mayor fuerza de unión, en el pegado de revestimientos a sustratos absorbentes de hormigón, mortero y yeso. Ideal para el tratamiento preliminar de pisos porosos absorbentes y con polvo, antes de la sobrelosa y/o nivelación.

Como matapolvo

Limpie las superficies de polvo (idealmente aspirar), grasa y aceite, y elementos de curado. Remover todo el material suelto.

Saque restos de pintura y mortero, y eliminar todo material que impida un óptimo anclaje de la dispersión.

Diluya KAI IMPRIMADOR UNIVERSAL 1:3 - 1:7 en agua dependiendo del grado de absorción de la losa. Losas más absorbentes diluya 1:3 en agua y para las losas menos absorbentes 1:7 en agua. Aplique el producto sobre las superficies secas con rodillo, brocha o sistema de espray.

Si las superficies son muy absorbentes aplique una segunda mano una vez seca la primera.









Tiempo de Almacenaje

Consérvelo en su envase original almacenándolo entre 5°C y 25°C. Proteger de las heladas.

Mantener cerrado el envase cuando no se utilice el producto. Es estable durante 24 meses aprox. desde su fecha de fabricación.

Presentación

Balde 4, 10 y 20 Kg.

Observaciones

La temperatura mínima del ambiente y de la superficie no deberá ser inferior a 5°C. Mezcle KAI IMPRIMADOR UNIVERSAL solamente con agua.

Precauciones

No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado. Mantenga lejos del alcance de los niños.

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de KOOCH ARQUITECTURA E INGENIERÍA SPA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales: KOOCH ARQUITECTURA E INGENIERÍA SpA -JOSÉ MANUEL INFANTE #3276 ÑUÑOA, Santiago-Chile, (56-2) 24016243







